



# Fiat Fiorino

		1.3 16v MultiJet			
Motor		Kastenwagen		Kombi N1	
Variante		4, Reihenzylinder			
Zylinderzahl, Anordnung		2 obenliegende Nockenwellen mit Hydraulikstößeln			
Ventilsteuerung		16			
Ventilanzahl und -anordnung		Zahnriemen			
Nockenwellenantrieb		1.248			
Hubraum (cm³)		69,6 x 82			
Bohrung x Hub (mm)		200 bei 1500			
Drehmoment in Nm bei min <sup>-1</sup>		3.750			
Leistung bei min <sup>-1</sup>					
kW (PS)		59 (80)	70 (95)	59 (80)	70 (95)
Verdichtungsverhältnis		16,8:1			
Kraftstoffart		Diesel (EN 590)			
Einspritzsystem		Elektronisches Multipoint-Einspritzsystem, Common Rail mit Turbolader, variabler Turbinengeometrie und Ladeluftkühler			
Abgasreinigung		Dieselpartikelfilter			
Abgasnorm		Euro 6 D-Temp mit DPF und Start&Stopp			
Kraftübertragung		Hydraulische Einscheiben-Trockenkupplung			
Kupplung		manuelles Fünfgang-Schaltgetriebe			
Getriebe					
Übersetzung - 1. Gang		1:3,909			
Übersetzung - 2. Gang		1:2,238			
Übersetzung - 3. Gang		1:1,444			
Übersetzung - 4. Gang		1:1,029			
Übersetzung - 5. Gang		1:0,767			
Übersetzung - 6. Gang		-			
Übersetzung - Rückwärtsgang		1:3,909			
Differenzial		1:3,563			
Antrieb		Vorderradantrieb			
Lenkung		Zahnstangen-Lenkgetriebe mit hydraulischer Unterstützung			
Typ					
Wendekreis in m		9,95			
Bremsensystem		Diagonal-Zweikreisbremssystem			
Typ					
vorn Scheibenbremsen (Durchmesser in mm)		SB 257	SB 284	SB 257	SB 284
hinten Trommelbremsen (Durchmesser in mm)		TB 228			
Fahrwerk		Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Querlenkern und Querstabilisator			
Vorn		Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern			
Hinten					
Zulässige Achslast vorne		900		900	
Zulässige Achslast hinten		950		950	
Räder		195/65 R 15 (185/65 R 15 M+S für Adventure SX Versionen)			
Reifen					
Elektrische Systeme					
Batterie-Kapazität in Ah		50		50	
Lichtmaschine		50		50	
Gewichte					
Max. Anhängelast gebremst/ungebremst in kg		1000 / 400			
Stützlast in kg		60			
Zulässiges Zug-Gesamtgewicht in kg		2.500			
Tankinhalt in l		45			
Fahrleistung und Verbrauch					
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		162	167	161	167
Verbrauch innerorts in l/100 km **		5,6 - 4,6		5,6 - 5,4	
Verbrauch außerorts in l/100 km **		4,6 - 3,8		4,0 - 3,9	
Verbrauch kombiniert in l/100 km **		4,8 - 4,4		4,6 - 4,5	
CO <sub>2</sub> -Emission, kombiniert (g/km) **		120 - 116		121 - 118	
*Fahrzeug fahrbereit, inkl. Fahrer, Tankfüllung, Werkzeugen und Zubehör					
**Messung/Korrelationsmethode unter Bezugnahme auf den NEFZ-Zyklus gemäß Verordnung (EU) 2017/1152-1153G					



# Fiat Fiorino Kastenwagen

Kastenwagen	
<b>Abmessungen (mm)</b>	
Radstand	2.513
Außenlänge	3.957
Außenbreite	1.716
Spurweite vorn	1.469
Spurweite hinten	1.465
Außenhöhe (unbeladen)	1.721
Überhang vorn	854
Überhang hinten	591
Hecktür Breite (min./max.)	1056/1140
Hecktür Höhe (min./max.)	1040/1060
Schiebetür Breite (min./max.)	570/644
Schiebetür Höhe	1.041
Laderaum Länge	1.523
Laderaum Breite	1.473
Laderaum Höhe	1.205
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	2,5 (2,8 bei umgeklapptem Beifahrersitz)
<b>Gewichte</b>	
Motorversionen	1.3 16v Multijet <sub>2</sub> 59 kW (80 PS)   1.3 16v Multijet <sub>2</sub> 70 kW (95 PS)
Leergewicht in kg inklusive Fahrer*	1.205
Nutzlast in kg	535
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	1.740
<b>Verbrauch/Emission</b>	
Verbrauch innerorts in l/100 km **	5,6 - 4,6
Verbrauch außerorts in l/100 km **	4,6 - 3,8
Verbrauch kombiniert in l/100 km **	4,8 - 4,4
CO <sub>2</sub> -Emission, kombiniert (g/km) **	120 - 116
*Fahrzeug fahrbereit, inkl. Fahrer, Tankfüllung, Werkzeugen und Zubehör	
**Messung/Korrelationsmethode unter Bezugnahme auf den NEFZ-Zyklus gemäß Verordnung (EU) 2017/1152-1153G	



# Fiat Fiorino Kombi N1

Abmessungen (mm)		
Radsland		2.513
Außenlänge		3.957
Außenbreite		1.716
Spurweite vorn		1.469
Spurweite hinten		1.465
Außenhöhe (unbeladen)		1.721
Überhang vorn		854
Überhang hinten		590
Hecktür Breite (min./max.)		1056/1140
Hecktür Höhe (min./max.)		1040/1060
Schiebetür Breite (min./max.)		570/644
Schiebetür Höhe		1.041
Kofferraumvolumen (m <sup>3</sup> )		0,36-2,5
Gewichte		
Motorversionen	1.3 16v Multijet <sub>2</sub> 59 kW (80 PS)	1.3 16v Multijet <sub>2</sub> 70 kW (95 PS)
Leergewicht in kg inklusive Fahrer		1.290
Nutzlast in kg		505
Zulässiges Gesamtgewicht in kg		1.795
Verbrauch/Emission		
Verbrauch innerorts in l/100 km **		5,6 - 5,4
Verbrauch außerorts in l/100 km **		4,0 - 3,9
Verbrauch kombiniert in l/100 km **		4,6 - 4,5
CO <sub>2</sub> -Emission, kombiniert (g/km) **		121 - 118
*Fahrzeug fahrbereit, inkl. Fahrer, Tankfüllung, Werkzeugen und Zubehör		
**Messung/Korrelationsmethode unter Bezugnahme auf den NEFZ-Zyklus gemäß Verordnung (EU) 2017/1152-1153G		