

Műszaki adatok.



	TwinAir 0,9 85LE Turbo Start&Stop	1.2 69LE	1.4 16v 100LE	1.3 Multijet 95LE Start&Stop DPP-fel
Motor	Lounge	Lounge	Lounge	Lounge
Hengerek száma, elrendezése	2, soros, keresztben	4, soros, keresztben		
Furat x löket (mm)	80,5 X 86	70,8 x 78,9	72,0 x 84,0	69,6 x 82,0
Hengerűrtartalom (cm ³)	875	1242	1368	1248
Környezetvédelmi szint	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Károsanyag-kibocsátás ellenőrzése	Háromutas katalizátor a motortérben, 2 Lambda-szonda, EOBD		Oxidációs katalizátor a motortérben, Lambda-szonda, elektromos EGR- szelep, EOBD, DPP részecskeszűrő	
Kompresszió-viszony	10,0:1	11,1:1	10,8:1	16,8:1
Maximális teljesít- mény CE: kW (LE) fordulat/percnél	62,5 (85) 5500	51 (69) 5500	73,5 (100) 6000	70 (95) 4000
Maximális forgatónyo- maték CE: Nm (kgm) fordulat/percnél	145 (14,8) 1900	102 (10,4) 3000	131 (13,4) 4250	200 (20,4) 1500
Vezérmű (meghajtás)	Folyamatosan változó nyitási szívószelepek; hagyományos kipufogószelep vezérlés	1 felülfekvő vezérműtengely mechanikus szelepemelővel		2 felülfekvő vezérműtengely (szelephimbákkal és hidraulikus szelepemelővel)
Üzemanyag-ellátás	Hengerekénti befecskendé- zés	Hengerekénti elektroni- kus, fázishelyes		„Common Rail” típusú elektronikus vezérlésű Multijet közvetlen befecskendé- zés turbófeltöltő- vel és levegőhűtővel (intercooler)
Gyújtás	Hengerekénti gyújtó- tekeresekkel	Elektronikus, statikus, befecskendezéssel kombinálva		Kompressziós
Erőátvitel				
Meghajtás	Első	Első	Első	Első
Tengelykapcsoló- működtetése	Hidraulikus	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
Sebességfokozatok száma	5 + hátramenet	5 + hátramenet	6 + hátramenet	5 + hátramenet
Kormányzás				
Típusa	Fogasléces, elektromos Dualdrive™ szervokormány			
Fordulási kör (m)	9,2	9,2	9,2	9,2

	TwinAir 0,9 85LE Turbo Start&Stop	1.2 69LE	1.4 16v 100LE	1.3 Multijet 95LE Start&Stop DPP-fel
Fékek (ABS EBD-vel)	Lounge	Lounge	Lounge	Lounge
Első:	Hűtött tárcsa Ø 240 mm	Hűtött tárcsa Ø 240 mm	Hűtött tárcsa Ø 257 mm	Hűtött tárcsa Ø 257 mm
Hátsó:	Dob Ø 180 mm	Dob Ø 180 mm	Tárcsa Ø 240 mm	Dob Ø 180 mm
Felfüggesztés				
Első:	McPherson típusú független kerékfelfüggesztés, segédkerethez erősített első keresztlengőkarokkal, a lengéscsillapítóhoz erősített stabilizátor rúd (speciális rugók stabilizátorrúddal)			
Hátsó:	csatolt hosszanti lengőkarok, stabilizátorrúddal			
Kerekek				
Gumiméret	185/55 R 15	185/55 R 15	185/55 R 15	185/55 R 15
Karosszériaméretek				
Hosszúság (mm)	3546	3546	3546	3546
Szélesség (mm)	1627	1627	1627	1627
Magasság (mm)	1488	1488	1488	1488
Tengelytáv (mm)	2300	2300	2300	2300
Nyomtáv elől (mm)	1413	1413	1414	1413
hátsó (mm)	1408	1407	1408	1407
Csomagtartó-térfogat VDA (dm ³) min/max	185/550	182/520	182/520	182/520
Súlyadatok				
Menetkész tömeg DIN (kg)	930	905	970	1020
Vontatható tömeg fék nélküli (kg)	400	400	400	400
fékezett utánfutóval (kg)	800	800	800	800
Üzemanyagtartály				
Üzemanyagtartály- kapacitás (liter)	35	35	35	35

500C

Széria- és rendelhető felszereltségek.



	TwinAir 0,9 85LE Turbo Start&Stop	1.2 69LE	1.4 16v 100LE	1.3 Multijet 95LE Start&Stop DPF-fel
Teljesítmény	Lounge	Lounge	Lounge	Lounge
Maximális sebesség (km/h)	173	160	182	180
Gyorsulás (mp.): 0.-100 km/h	11	13,4	11	10,7
Fogyasztás				
Fogyasztás (l/100 km) (2004/3/CE EU norma szerint)				
Városi	-	6,4	8,2	-
Városi start&stop-pal	4,9/ 4,6*	5,7/5,6*	7,1/6,7*	5,0
Városon kívül	-	4,3	5,2	-
Városon kívül start&stop-pal	3,7/3,6*	4,3/4,1*	5,0/5,0*	3,3
Vegyes	-	5,1	6,3	-
Vegyes start&stop-pal	4,1/4,0*	4,8/4,7*	5,8/5,6*	3,9
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	-	119	149	-
CO ₂ -kibocsátás (g/km) start&stop-pal	95/92*	113/110*	135/130*	104

* Dualogic™ robotizált váltóval

Külső stílusjegyek		Lounge
Vászon tetőbe integrált spoiler		■
Karosszéria színére fényezett lökhárítók		■
Krómozott külső ajtókilincsek		■
Bőrbevonatú kormánykerék rádiókezelő gombokkal (8 gomb)	318	■
Karosszéria színére fényezett fűthető, elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök külső hőmérséklet-érzékelővel	041	■
Sötétített hátsó ablaküvegek és szélvédő	070	○
Frau bőrkárpit	211	○
Bőr váltógomb	4VU	○
Karosszéria színére fényezett oldálvédő ütközőcsíkok 500-as logóval	4M5	○
Metálfényezés	210	○
Extra pasztellfényezés		○
Gyöngyházfényezés		○
Krómsomag: oldalablakok krómábrázítással, króm kipufogóvég, első és hátsó lökhárítóbetétek, gyűrű a sebességváltón	4M4	■
Személyreszabás		
15"-os könnyűfém keréktárcsák 185/55 gumiabroncsokkal*		■
15"-os 18 küllős könnyűfém keréktárcsák 185/55 gumiabroncsokkal*	431	○
15"-os 5 küllős Sport könnyűfém keréktárcsák 185/55 gumiabroncsokkal*	432	○
15"-os 9 küllős könnyűfém keréktárcsák 185/55 gumiabroncsokkal*	433	○
15"-os 5 küllős, gyémántfényű, Sport bikolor könnyűfém keréktárcsák 185/55 gumiabroncsokkal*	439	○
16"-os könnyűfém keréktárcsák 195/45 gumiabroncsokkal*	5EQ	○
16"-os 5 küllős, gyémántfényű könnyűfém keréktárcsák 195/45 gumiabroncsokkal*	420	○
16"-os 7 küllős, gyémántfényű Sport bikolor könnyűfém keréktárcsák 195/45 gumiabroncsokkal*	421	○
16"-os 17 küllős könnyűfém keréktárcsák 195/45 gumiabroncsokkal*	435	○
16"-os 8 küllős sötétszürke könnyűfém keréktárcsák 195/45 gumiabroncsokkal*		○

* hőlénc nem szerelhető ■ széria ○ rendelhető - nem rendelhető

500C



		Lounge
Piros féknyergek	4KM	○ (1.4)
Krómozott visszapillantótükör-ház	4RR	○
Krómozott lökhárítódobok		■
Oldalsó védőcsíkok személyre szabott matricával	4XC	○
Krómozott díszítés a motorháztetőn	5BJ	○
Piros sport dekorcsík	5H4	○
Fehér sport oldalsócsík	5H5	○
Fekete sport oldalsócsík	5H6	○
Tricolor oldalsócsík	5HE	○
Fehér/Piros „Humanoid” matrica	5HV	○
Fekete/Piros „Humanoid” matrica	5HW	○
Fehér/Fekete „Humanoid” matrica	5HX	○
Fehér „Cipzár” matrica	5G2	○
Fekete „Cipzár” matrica	5G3	○
Fehér „Tokió” matrica	5G8	○
Fekete „Tokió” matrica	5GA	○
Fehér „London” matrica	5GB	○
Fekete „London” matrica	5GC	○
Fehér „Párizs” matrica	5GD	○
Fekete „Párizs” matrica	5GE	○
Fehér „Róma” matrica	5GF	○
Fekete „Róma” matrica	5GG	○
Fehér „New York” matrica	5GK	○
Fekete „New York” matrica	5GL	○
Amarántsín „Pillangó” matrica	5WY	○
Fekete „Pillangó” matrica	5WZ	○
Elefántcsont „Pillangó” matrica	5WA	○
Fehér „Torino” matrica	5GH	○
Fekete „Torino” matrica	5GJ	○
Amarántsín „Virágok” matrica	6OL	○
Elefántcsont „Virágok” matrica	6OM	○
Fekete „Virágok” matrica	6ON	○
Krómozott bajusz az első lökhárítón		○
Első spoiler		○
Hátsó spoiler		○
„Olasz zászló” logó a sárvédőn		○

■ széria ○ rendelhető - nem rendelhető

		Lounge
Krómozott kipufogóvég		■
500 Italia logó az oldálvédő csíkon		○
Fekete kockás logó az oldálvédő csíkon		○
Fehér alapon fekete sport logó az oldálvédő csíkon		○
Fehér alapon piros sport logó az oldálvédő csíkon		○
Fekete 500-as logó az oldálvédő csíkon		○
Fekete alapon ezüst „Cipzár” logó		○
Fekete alapon ezüst „Pillangó” logó		○
Fekete alapon ezüst/piros „Humanoid” logó		○
Fekete alapon ezüst „Tokió” logó		○
Fekete alapon ezüst „London” logó		○
Fekete alapon ezüst „Párizs” logó		○
Fekete alapon ezüst „Róma” logó		○
Fekete alapon ezüst „New York” logó		○
Fekete alapon ezüst „Torino” logó		○
3 db-os „Sport” indítókulcs-borító készlet		○
3 db-os „Itália” indítókulcs-borító készlet		○
3 db-os „Vonalkód” indítókulcs-borító készlet		○
2 db-os „Labák” indítókulcs-borító készlet elefántcsont és ezüst színben		○
2 db-os „Kezek” indítókulcs-borító készlet elefántcsont és ezüst színben		○
2 db-os „Torino” indítókulcs-borító készlet elefántcsont és ezüst színben		○
2 db-os „Cipzár” indítókulcs-borító készlet elefántcsont és ezüst színben		○
2 db-os „Virágok” indítókulcs-borító készlet elefántcsont és ezüst színben		○
2 db-os „Pillangók” indítókulcs-borító készlet elefántcsont és ezüst színben		○
2 db-os „Humanoid” indítókulcs-borító készlet elefántcsont és ezüst színben		○
2 db-os „London” indítókulcs-borító készlet elefántcsont és ezüst színben		○
2 db-os „Párizs” indítókulcs-borító készlet elefántcsont és ezüst színben		○
2 db-os „Tokió” indítókulcs-borító készlet elefántcsont és ezüst színben		○
2 db-os „Róma” indítókulcs-borító készlet elefántcsont és ezüst színben		○

■ széria ○ rendelhető - nem rendelhető

500



		Lounge
2 db-os „New York” indítókulcs-borító készlet elefántcsont és ezüst színben		○
Ezüst színű „Virágok” indítókulcs-borítás CRYSTALLIZED™ - Swarovski betéttel		○
Kék színű „Kígyó” indítókulcs-borítás CRYSTALLIZED™ - Swarovski betéttel		○
Titán színű „500-as logó” indítókulcs-borítás CRYSTALLIZED™ - Swarovski betéttel		○
Fekete színű kabátartó az első fejtámlán		○
Elefántcsont színű kabátartó az első fejtámlán		○
Fekete alapon amaránszínű „Virágok” a tükrház borításon		○
Fekete alapon elefántcsont színű „Virágok” a tükrház borításon		○
Fekete alapon amaránt színű „Pillangó” a tükrház borításon		○
Fekete alapon elefántcsont színű „Pillangó” a tükrház borításon		○
Járműtakaró ponyva a régi Fiat 500-as képpel		○
Acél küszöbvető		○
Alumínium bevonatú sportpedálok és lábtartó		○
Szélellenző	925	○
Fekete színű illatosító		○
Elefántcsont színű illatosító		○
Illatosító utántöltő „Illatos nyár” illattal		○
Illatosító utántöltő „Az éjszaka eszenciája” illattal		○
Illatosító utántöltő „Könnyű lélegzet” illattal		○
Illatosító utántöltő „Illatos nyár” + „Az éjszaka eszenciája” + „Könnyű lélegzet” illatokkal		○
Gumiszőnyegek		○
Textilszőnyeg fekete szegéllyel hímzett logóval		○
Textilszőnyeg elefántcsont szegéllyel hímzett logóval		○
Textilszőnyeg fekete színű szegéllyel elefántcsont színű grafikával		○
Textilszőnyeg fekete szegéllyel fekete színű grafikával		○
Szelepkupak Fiat logóval		○

■ széria ○ rendelhető - nem rendelhető

		Lounge
Krómozott hátsó rendszám-tábla-tartó		○
Rajztábla fekete szegéllyel és fekete filctollakkal világos műszerfalhoz		○
Rajztábla elefántcsont színű szegéllyel és fehér filctollakkal sötét műszerfalhoz		○
Fekete színű szövet kozmetikai táska		○
Elefántcsont színű bőr kozmetikai táska ezüst színű díszítéssel		○
Kényelmi felszereltség		
Fiat CODE (elektronikus indításgátló rendszer)		■
Hővédő üvegezés		■
Műszerfal fordulatszámérővel		■
Állítható magasságú első fejtámlák		■
DPF részecskeszűrő dízelmotorokhoz		■
Állítható magasságú kormánykerék		■
Dualdrive™ elektromos szervokormány		■
Start&Stop: a motort automatikusan ki- és bekapcsoló rendszer rövid megállások esetén	5DE	○/■
Elektromos ablakemelők és központi zár		■
Follow me home világítás		■
Zárható tanksapka		■
Feérlzeti számítógép		■
Központi zár személyre szabható távirányítóborítóval		■
Fix&Go gumiabroncs-javító készlet		■
14"-os 135/80 R méretű pótkerék	803	○
Utasoldali kapaszkodó-fogantyú		■
Dohányzó csomag	665	○
Csomagtér-világítás		-
Napellenző világítással és tükrörrel		-
Automata (egyzónás) légkondicionáló pollenszűrővel	140	■
Dualogic™ robotizált sebességváltó	407	○ (1.2-1.4) (0.9-TwinAir)
Kormányról vezérelhető Dualogic™ robotizált sebességváltó	5BH	○ (1.4) (0.9-TwinAir)

■ széria ○ rendelhető - nem rendelhető

500C



		Lounge
Bi-xenon fényszórók mosóberendezéssel	230	○
Automatikus sötétező tükör (automatikus nappal/éjszaka átváltás)	410	○
Állítható magasságú vezetőülés	626	■
Utasülés tároló rekesszel az ülés alatt	295	○
Tároló zseb az utasülés háttámláján	339	■
Osztott (50/50) hátsó ülés állítható magasságú fejtámlával	195	■
Tolatóradar	508	■
Leszerelhető vonóhorog kábelezéssel	960	○
Oldalsó légterelő		○
Hátsó sárfogók		○
Csomagtérvédő tálca		○
Csomagtér rendszerező		○
Csomagtér hálók		○
Autóápoló		○
Biztonság		
ABS + EBD		■
Vezető-, és utasoldali légszák Dual stage rendszerrel		■
Oldallégszák		■
Rüggönylégszák		■
Térlégszák		■
Első vázszerkezet tervezett deformációval		■
Magas szilárdságú acélelemek a karosszériában (Dualphase)		■
Ütközés esetén meghatározott töréshelyű pedálszerkezet		■
FPS (Fire Prevention System) tűzmegeelőző rendszer		■
Állítható fényszórómagasság		■
Automata első biztonsági övek övfeszítővel, őverő-határolóval és bekapcsolásérzékelővel		■
Automata hátsó övek		■

■ széria ○ rendelhető - nem rendelhető

			Sport
Első és hátsó ülések kicsúszásgátló kereszttartóval			■
Isifix rögzítési pontok gyereküléshez			■
Állandó nappali világítás (DRL)			■
Komfort index			■
Vészvillogó (4 villogás) bekapcsolása vészfékezéskor			■
ESP + ASR/MSR, HBA és Hill Holder	392	○/■ (1.4)	
Körfényezés	097	○	
Távírányítós riasztó			○
Audio			
Rádió CD-, MP3-olvasóval, 4 hangszóró + 2 magashangszóró			■
„Interscope Sound System” HiFi berendezés 100W-os mélynyomóval	4YG		○
Blue&Me™ kihangosító rendszer Bluetooth technológiával, hangfelismeréssel, kezelőszervekkel a kormánykeréken és digitális audiórájl-leolvasó USB-csatlakozóval	65W		■
Hordozható TomTom navigációs rendszer előkészítés	68R		○
ECODRIVE funkció: vezetést ellenőrző rendszer az üzemanyagfogyasztás és károsanyag-kibocsátás csökkentéséért			○
Blue&Me Tom Tom hordozható navigációs rendszer			○
iPod és mobiltelefon-tartó			○

■ széria ○ rendelhető - nem rendelhető

500C

Külső méretek 500C.

