

DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Esterno	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetriati e semivetrati	Autocarri e Ribaltabili
S	Fari alogeni a doppia parabola	S	S	S	S
S	Retrovisori esterni a doppio braccio con ripetitore laterale	S	S	S	S
S	Tappo serbatoio con serratura e sportello	S	S	S	S
S	Luci fendinebbia posteriori e retromarica integrati	S	S	S	S
S	Green filter e sensore acqua nel gasolio	S	S	S	S
S	Modanature laterali di protezione	S	S	S	S
S	Terzo stop	S	S	S	-
4G9	Serbatoio da 125 litri	170	• / - (28 q.li = 60 l)	•	•
4JE	Pneumatici Michelin Agilis "Verdi"	310	•	•	•
4G1	Parabrezza riflettente	200	•	•	•
61A	Maniglie verniciate	60	•	•	•
041	Retrovisori esterni elettrici + sbrinamento	250	•	•	•
055	2ª porta laterale scorrevole	440	• / - (28 q.li)	• / - (28 q.li)	-
062	Sospensioni comfort	110	•	•	-



DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Esterno	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetriati e semivetrati	Autocarri e Ribaltabili
057	Sospensioni posteriori maggiorate (2500 kg)	200	-	-	• (Maxi) / –
077	Sospensioni posteriori bilama	180	• / – (28 q.li)	• / – (28 q.li)	S (gamma 290) / (Opt gamma 295)
555	Sospensioni autolivellanti	2040	•	•	•
075	Kit Air Comfort (vincola opt. 555)	0	•	•	•
4GM	Sospensioni rinforzate	250	-	-	S (gamma 295) / (Opt gamma 290)
097	Fendinebbia	170	•	•	•
102	Tergilavaproiettori	180	•	•	•
108	Cerchi in lega con pneumatici 225/70 R15	660	– (28 q.li e Maxi) / •	– (Maxi) / •	– (Maxi) / •
208	Cerchi in lega da 16"	550	• (Maxi) / –	• (Maxi) / –	• (Maxi) / –
141	Pneumatici invernali (225/70 R15) e (225/75 16")	330	• / – (28 q.li)	•	•
142	Pneumatici maggiorati (225/70 15") e (225/75 16")	220	• / – (28 q.li) S (Maxi 40 e 42,5 q.li)	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)
144	Pneumatici M+S (su Ducato 290)	330	•	•	•
144	Pneumatici M+S (su Ducato Maxi 295)	330	•	•	•
878	Coppe ruote integrali	60	•	•	•
197	Paraspruzzi posteriori	90	•	•	•



DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Esterno	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetriati e semivetriati	Autocarri e Ribaltabili
210	Vernice metallizzata (ND su versione Passo Lungo / XL)	700	•	•	•
237	Protezione coppa motore	130	•	•	•
288	Versione autocarro con cassone (richiede OPT 077 su gamma 295 - vincola OPT 475)	2000	-	-	• / S (33q e 35q 115CV)
6CB	Pack 3Way Tipper (8P7 + 8PA + 359 - richiede OPT 077 su gamma 295)	4300	-	-	•
8P7	Cassone Ribaltabile Trilaterale (disponibile solo con OPT 6CB)	3500	-	-	• / - (Cabinato 33 LH1, Cabinato XL, Doppia Cabina 33q 35q LH1)
8PA	Portapali Posteriore (vincolato a 6CB o 4G5)	650	-	-	•
359	Barre Paraciclisti, Cassetta per gli Attrezzi, 2 Arganelli Tendifune (vincolato a 6CB - Opt su 8P8 e 4G5)	1020	-	-	•
8P8	Cassone con sponde in Acciaio	2400	-	-	• / - (33q e 35q 115 Cv)
4G5	Cassone Ribaltabile Monolaterale (vincola OPT 8PA - richiede OPT 077 su gamma 295)	3250	-	-	• / (Cabinato 33q, Cabinato XL, Doppia Cabina 33q 35q LH1)
358	Barre paraciclisti	200	-	-	•
475	Portascala e griglia di protezione cabina per autocarro (compreso su versione 115 Cv "di serie con Cassone")	180	-	-	• / - (ribaltabile trilaterale)
8PB	Cassettone Porta Attrezzi (Medio)	1100	-	-	• Cabinato LH1 / -
8PC	Cassettone Porta Attrezzi (Grande)	1550	-	-	• Cabinato LH1 / -



DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Esterno	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetriati e semivetrati	Autocarri e Ribaltabili
553	Pedana salita retrattile lato porta laterale scorrevole	660	•	•	-
619	Porte posteriori con apertura 270° (se Vetrate richiedono l'OPT 029)	330	•	•	-
747	Paraspruzzi anteriori	90	•	•	•
75K	Pedana salita posteriore	770	•	•	-
6JA	Gancio traino fisso	440	•	•	-
960	Gancio traino rimovibile	610	•	•	-
ADL	Skid plate alluminio	110	•	•	•
7GE	Skid plate nero lucido	110	•	•	•
Opt vari	Paraurti anteriori in tinta carrozzeria	280	•	•	•
9RL	Full Brake Control System + Lane Departure Warning System	500	• / S (Maxi 40q e 42,5q)	• / S (Maxi 40q e 42,5q)	• / S (Maxi 40q e 42,5q)
LM1	DRL LED su proiettori	420	•	•	•
MFM	Calandra piano black + hot stamping	110	•	•	•
4HB	Predisposizione gancio traino	280	•	•	•
7EB	Crew Cab (vincola 4H9 e 644)	1650	-	• Semivetrati 33-35-35Maxi CH1- MH2 /35Maxi LH2 Vetrati 33-35-35Maxi CH1 /35Maxi LH2	-



DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Interno	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetriati e semivetrati	Autocarri e Ribaltabili
S	Piantone guida con regolazione assiale	S	S	S	S
S	Sedile conducente regolabile in altezza	S	S	S	S
S	Plancia multifunzione con vani a giorno, portabicchieri e cassetto refrigerato in presenza di condizionatore	S	S	S	S
S	Pannelli porte cabina con comandi porte e cristalli elettrici	S	S	S	S
S	Cup holder	S	S	S	S
6ZQ	Cassetto con serratura	60	•	•	•
4GF	Quadro strumenti TOP level	110	•	•	•
293	Sedile passeggero biposto con cinture a 3 punti centrale	S / 355	S / • (290.SLU.6 opt)	S	S
149	Parete divisoria cieca	S / 295	S / • (290 .SLU.6)	• (295 Detax)	-
199	Paratia divisoria con vetro scorrevole	140 / 215	• / • (290 .SLU.6)	• (215 Detax)	-
973	Esclusione sia della paratia divisoria sia della scaletta di protezione	0	•	•	-
10T	Scaletta di protezione del conducente (senza paratia divisoria)	S / 65	S / • (290 .SLU.6)	• (65 Detax)	-
188	Appoggiatesta sellati con logo "DUCATO"	100	•	•	•



DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Interno	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetriati e semivetriati	Autocarri e Ribaltabili
132	Appoggibraccia e supporto lombare sedile conducente	0	S	S	S
297	Sedile passeggero regolabile + appoggibraccia	90 / 165	• / • (290 .SLU.6)	•	•
324	Rivestimento pareti vano carico in termoformato plastico	940	• (ND tetto H3)	• (ND tetto H3)	-
361	Rivestimento pareti vano carico a 1/2 altezza	90	•	•	-
381	Protezioni pavimento vano carico in legno multistrato	660	•	•	-
452	Sedile passeggero riscaldato	200	•	•	•
453	Sedile conducente riscaldato	200	•	•	•
454	Sedile passeggero regolabile in altezza	90	•	•	•
638	Sedile conducente girevole	660	•	•	-
640	Sedile conducente ammortizzato	500	•	•	•
641	Sedile passeggero girevole	660	•	•	-
835	Mensola sottopadiglione (capucine)	70	- (28 q.li) • / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)	- (28 q.li) • / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)	• / S (Doppia Cabina)
4BJ	Archi Passaruota Maxi (di serie su Furgone senza PLS)	100	• (solo su Maxi) / ND (Maxi Passo Corto)	• (solo su Maxi) / ND (Maxi Passo Corto)	• (solo su Maxi) / ND (Maxi Passo Corto)



DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Interno	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetriati e semivetrati	Autocarri e Ribaltabili
50E	Carter sedili	60	•	•	•
727	Selleria in finta pelle	0	•	•	•
728	Selleria floccato	140	•	•	-
75Q	Tablet holder (incompatibile con opt 502)	60	•	•	•
6BL	Plancia Techno	440	• (su 290.SLU.6 solo nel Pack SX SX Nav)	•	•
320	Volante e pomello leva cambio in pelle	180	• / - (28 q.li)	•	•
341	Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	170	•	•	•
519	Porte posteriori vetrate	130	•	S	-
520	Porta laterale scorrevole vetrata	110	•	S	-
433	Cerchi in lega da 15" a 5 razze (finitura nero opaco)	660	•	•	•
439	Cerchi in lega da 15" a 5 razze (finitura grigio scuro)	660	•	•	•
7WV	Portaoggetti sotto al sedile (lato guida) incompatibile con opt 200 638 640 641 906	30	•	•	•
561	3^a Chiave di avviamento (senza telecomando)	60	•	•	•



DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Funzionale / Elettrico	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetriati e semivetrati	Autocarri e Ribaltabili
S	Idroguida (con Servotronic su 130, 150 e 180 MultiJet)	S	S	S	S
S	Display con orologio digitale e Trip computer	S	S	S	S
S	Presa 12V illuminata	S	S	S	S
S	Cristalli atermici e alzacristalli elettrici anteriori	S	S	S	S
S	Tachimetro, contagiri elettronico	S	S	S	S
S	Chiusura centralizzata con telecomando	S	S (3 Tasti)	S (3 Tasti)	S (2 Tasti)
S	Plafoniera vano di carico	S	S	S	-
S	Ganci ancoraggio merci e carico a 1/2 altezza	S	S	S	-
012	Servotronic (idroguida con asservimento variabile)	150	- / O (su 130, 150 Multijet)	- / O (su 130, 150 Multijet)	- / O (su 130, 150 Multijet)
029	Lunotto termico	180	•	•	-
033	Sensore livello olio motore	0	- / S (su 130, 150 e 180 Multijet con 025)	- / S (su 130, 150 e 180 Multijet con 025)	- / S (su 130, 150 e 180 Multijet con 025)
650	Cronotachigrafo	720	- (28 q.li) • / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)
644	Vetri Scorrevoli in 2ª fila	330	-	•	-



DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Funzionale / Elettrico	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetriati e semivetrati	Autocarri e Ribaltabili
025	Climatizzatore manuale	1750	• (su 290.0LU.6 solo nei pack)	•	•
051	Sensore pioggia e crepuscolare	220	•	•	•
064	Serrature di sicurezza "Dead locking"	220	•	•	•
133	Riscaldatore autonomo automatico (Webasto)	1100	• / - (28 q.li)	•	•
140	Climatizzatore automatico	1970	• / - (28 q.li)	•	•
200	Riscaldatore supplementare	280	•	•	-
4N8	Predisposizione riscaldatore posteriore	280	•	•	-
205	Riscaldatore addizionale autonomo (Webasto) programmabile	1210	• / - (28 q.li)	•	•
213	Antifurto perimetrale	280	•	•	•
365	TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)	220	•	•	•
407	Cambio automatico robotizzato Comfort-Matic (solo su 130, 150 e 180 CV MultiJet)	1760	•	•	•
692	Dispositivo Daylight (DRL) - luci di marcia diurna	60	S	S	S
070	Vetri scuri (vincola opt 029)	470	ND	•	ND




DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Funzionale / Elettrico	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetriati e semivetrati	Autocarri e Ribaltabili
742	Traversa posteriore e fanali posteriori	0	-	-	S
823	Presa 12V vano di carico	50	•	•	-
906	Riscaldatore supplementare flusso posteriore	280	•	•	-
941	Traction+ con Hill Descent Control	170	•	•	•
4GT	Predisposizione climatizzatore posteriore	390	• / - (28 q.li)	•	-
7KK	Alternatore maggiorato (200 Ah)	170	• / - (115 MultiJet)	• / - (115 MultiJet)	• / - (115 MultiJet)
5D8	Identificativo trasformazione 4x4 (solo su 130 cv) comporta un costo aggiuntivo di 950€ per il trasporto + il costo della trasformazione presso Dangel ; vincola opt 237 a pagamento	0	•	•	•
5EM	Cornice proiettori nera	60	•	•	•
58F	Plafoniera posteriore asportabile	80	•	•	-
51J	Rete portaoggetti porta posteriore	30	•	•	-
RS3	USB charging port - presa ricarica USB	30	•	•	•
989	Kit fumatori	40	•	•	•
7TC	Maniglia passeggero centrale anteriore (solo con opt 293)	30	•	•	•
734	Ganci fermacarico (vano di carico - mezza altezza)	50	•	•	-



DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Funzionale / Elettrico	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetriati e semivetrati	Autocarri e Ribaltabili
391	Caveria extra serie (cavi posteriori più lunghi)	30	•	•	•
5DE	Start&Stop (solo su 130 e 150 MultiJet)	440	-	-	-
NHR	Speed limiter + Cruise Control	300	•	•	•
508	Sensori parcheggio	310	•	•	-
065	Alternatore maggiorato (da 150 A)	140	• (115 MultiJet) / -	• (115 MultiJet) / -	• (115 MultiJet) / -
081	Presa trasformatori e predisposizione batteria	110	•	•	S
782	Batteria potenziata (110 Ah)	60	-/• S (180 MultiJet Power)	-/• S (180 MultiJet Power)	-/• S (180 MultiJet Power)
5QD	Sezionatore batteria	110	•	•	•
9L1	Pack Ambulanza Full (5LJ; 075 ; 081; 097; 144; 4GT; 508; 50E; 555; 747; 782; 786; 941; 980) - 130 Cv, 150 Cv	2950	• / - (295)	•	-
9L2	Pack Ambulanza Easy (5LJ; 062; 081; 097; 144; 4GT; 747; 782; 941) - solo 115 Cv, 130 Cv, 150 Cv	1100	• / - (295)	•	-
9KT	Finestrino scorrevole su porta laterale scorrevole vetrata (per allestimento ambulanza)	250	• (vincola Opt 520)	•	-
9KU	Lastratura su porta laterale scorrevole vetrata	150	-	• (vincola Opt 055)	-
6CC	Pack Ambulanza Full 180 Cv (5LJ; 075 ; 081; 097; 144; 4GT; 508; 50E; 555; 747; 786; 941; 980)	2850	• (290 MH2 33 e 35q solo 180 Cv)	• (290 MH2 33 e 35q solo 180 Cv)	-
6CD	Pack Ambulanza Easy 180 Cv (5LJ; 062; 081; 097; 144; 4GT; 747; 941)	1050	• (290 MH2 33 e 35q solo 180 Cv)	• (290 MH2 33 e 35q e Maxi 35q solo 180 Cv)	-



DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Sicurezza	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetriati e semivetriati	Autocarri e Ribaltabili
S	Cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore per sedili cabina	S	S	S	S
S	Appoggiatesta regolabile in altezza per sedili cabina	S	S	S	S
S	Airbag guidatore	S	S	S	S
392	ESC sistema controllo elettronico stabilità con ABS, EBD, LAC (Load Adaptive Control), HBA, roll-over mitigation e Hill Holder	S	S	S	S
0AQ	Full Brake Control System + Lane Departure Warning System + Signal e High Beam Recognition + Sensore pioggia e crepuscolare	750 / 250 (su Maxi 40q e 42,5q)	•	•	•
502	Airbag passeggero doppio (solo con sedile 293)	360	•	•	•
CJ1	Airbag passeggero singolo (solo con sedile 297 tranne 290.SLU.6)	310	•	•	•
505	Airbag laterali anteriori + window bag	390	• / - (28 q.li)	•	-
980	Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali	185	•	•	•
786	Arganello ruota di scorta	95	•	•	•
64E	Kit riparazione e sostituzione ruota di scorta (Ruota di scorta + Arganello + Fix&Go)	250	•	•	•
58E	Limitatore di velocità (90 km/h)	70	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)
5BF	Limitatore di velocità (100 km/h)	70	•	•	•



PROFESSIONAL

DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Audio / Telematica	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetriati e semivetrati	Autocarri e Ribaltabili
S	Predisposizione autoradio in plancia (cavi)	S	S	S	S
082	Predisposizione autoradio con cavi, antenna e altoparlanti	110	•	•	•
5A0	Antenna radio integrata su retrovisore destro	110	•	•	•
54Q	Antenna radio multifunzione integrata su retrovisore	150	•	•	•
6Q2	Uconnect radio con touchscreen 5", lettore CD, presa USB , comandi al volante e Bluetooth	720	• (su 290.SLU.6 solo nel Pack SX)	•	•
6Q3	Uconnect radio DAB con touchscreen 5", lettore CD, presa USB , comandi al volante e Bluetooth	830	• / ND 290.SLU.6 e 290.0LU.6	•	•
6Q8	Uconnect radio NAV con touchscreen 5", navigatore integrato, lettore CD, presa USB , comandi al volante e Bluetooth	940	• (su 290.SLU.6 e 290.0LU.6 solo nel Pack SX NAV)	•	•
6Q9	Uconnect radio NAV DAB con touchscreen 5", navigatore integrato, lettore CD, presa USB , comandi al volante e Bluetooth	1050	• / ND 290.SLU.6 e 290.0LU.6	•	•
316	Telecamera visibilità posteriore (solo per le radio 6Q2, 6Q3, 6Q8 e 6Q9)	440	• (su 290.SLU.6 e 290.0LU.6 solo nel Pack SX - SX NAV)	•	•
7BY	Bluetooth radio	440	• / ND 290.SLU.6 su 290.0LU.6 solo nel Pack 6CA	•	•
7BZ	Bluetooth radio DAB	550	• / ND 290.SLU.6 e 290.0LU.6	•	•
245	Comandi autoradio su volante (<u>solo</u> per radio 7BY e 7BZ)	110	•	•	•
01P	Cicalino di retromarcia esterno (da abbinare a Opt 508)	50	•	•	-



DUCATO TRASPORTO MERCI

Optional	Pack	€ Detax	Furgoni	Furgoni vetrati e semivetrati	Autocarri e Ribaltabili
6CA	Pack Lite My18 - Include Clima, Bluetooth Radio, Sensori di parcheggio	1300	• / ND 290.SLU.6 e vincolato su 290.0LU.6	•	-
8EX	Pack SX NAV - Include clima, Uconnect radio touchscreen 5" con bluetooth, navigatore integrato e comandi al volante, telecamera posteriore, cruise control + speed limiter, plancia techno	2350	• (vincolato su 290.0LU.6)	•	-
6CA	Pack Lite Cab My18 - Include Clima, Bluetooth Radio, Specchi elettrici	1300	-	-	•
8EY	Pack SX NAV cab - Include clima, Uconnect radio touchscreen 5" con bluetooth, navigatore integrato e comandi al volante, cruise control + speed limiter, specchi elettrici, plancia techno	2350	-	-	•
864	149 PARATIA DIVISORIA AMOVIBILE CIECA + 293 SEDILE PASSEGGERO BIPOSTO CON CINTURE A 3 PUNTI / 297 SEDILE PASSEGGERO REGOLABILE + APPOGGIABRACCIA	500 / 310	• (Solo su 290.SLU.6)	-	•
	199 PARATIA DIVISORIA AMOVIBILE CON VETRO SCORREVOLE + 293 SEDILE PASSEGGERO BIPOSTO CON CINTURE A 3 PUNTI / 297 SEDILE PASSEGGERO REGOLABILE + APPOGGIABRACCIA	420 / 230			
4YV	Terza chiave di avviamento	110	•	•	•
6CH	Easy Pro (Climatizzatore incluso - a pagamento Pack Space opt 864 per avere la panchetta biposto e la paratia divisoria - ND con Pack Sx e Sx Nav)	0	(disponibile solo su MVS 290.SLU.6)	-	-



DUCATO DA TRASFORMAZIONE

Optional	Esterno	€ Detax	Cabinati	Scudati
S	Fari alogeni a doppia parabola	S	S	S
S	Retrovisori esterni a doppio braccio con ripetitore laterale	S	S	-
S	Tappo serbatoio con serratura e sportello	S	S	-
S	Green filter e sensore acqua nel gasolio	S	S	S
S	Modanature laterali di protezione	S	S	-
4G9	Serbatoio da 125 litri	170	•	•
4JE	Pneumatici Michelin Agilis "Verdi"	310	•	•
041	Retrovisori esterni elettrici + sbrinamento	250	•	-
057	Sospensioni posteriori maggiorate (2500 kg)	200	•	•
077	Sospensioni posteriori bilama	180	S (gamma 290) / (Opt gamma 295)	S (gamma 290) / (Opt gamma 295)
555	Sospensioni autolivellanti	2040	•	•
075	Kit Air Comfort (vincola opt. 555)	0	•	•



DUCATO DA TRASFORMAZIONE

Optional	Esterno	€ Detax	Cabinati	Scudati
4GM	Sospensioni rinforzate	250	S (gamma 295) / (Opt gamma 290)	S (gamma 295) / (Opt gamma 290)
58G	Carreggiata maggiorata (1.980mm)	140	•	•
292	Cabinato con pianale	200	•	-
097	Fendinebbia	170	•	-
102	Tergilavaproiettori	180	•	•
108	Cerchi in lega con pneumatici 225/70 R15 (Ducato)	660	•	•
208	Cerchi in lega da 16" (Ducato MAXI)	550	•	•
141	Pneumatici invernali (225/70 R15) e (225/75 R16)	330	•	-
142	Pneumatici maggiorati (225/70 R15) e (225/75 R16)	220	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)
144	Pneumatici M+S (su Ducato 290)	330	•	•
144	Pneumatici M+S (su Ducato Maxi 295)	330	•	•
878	Coppe ruote integrali	60	•	•
197	Paraspruzzi posteriori	90	•	-
561	3^a Chiave di avviamento (senza telecomando)	60	•	•



DUCATO DA TRASFORMAZIONE				
Optional	Esterno	€ Detax	Cabinati	Scudati
358	Barre paraciclisti	200	•	-
742	Traversa posteriore con fanaleria	0	S	•
745	Traversa posteriore senza fanaleria	0	•	•
4EA	Fanali posteriori pronti per il montaggio	90	•	•
747	Paraspruzzi anteriori	90	•	•
ADL	Skid plate alluminio	110	•	•
7GE	Skid plate nero lucido	110	•	•
Opt vari	Paraurti anteriori in tinta carrozzeria	280	•	-
9RL	Full Brake Control System + Lane Departure Warning System	500	• / S (Maxi 40q e 42,5q)	- / -
LM1	DRL LED su proiettori	420	•	•
MFM	Calandra piano black + hot stamping	110	•	•
210	Vernice metallizzata	700	•	•



DUCATO DA TRASFORMAZIONE				
Optional	Esterno	€ Detax	Cabinati	Scudati
237	Protezione coppa motore	130	•	•
341	Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	170	•	-
4G1	Parabrezza riflettente	200	•	-
61A	Maniglie verniciate	60	•	-
036	Retrovisori esterni per kit carrozzabilità 2,20m	70	•	-
042	Retrovisori esterni per kit carrozzabilità 2,35m	110	•	-
4HB	Predisposizione gancio traino	280	•	•
6JA	Gancio traino fisso	440	•	•
960	Gancio traino rimovibile	610	•	•
433	Cerchi in lega da 15" a 5 razze (finitura nero opaco)	660	•	•
439	Cerchi in lega da 15" a 5 razze (finitura grigio scuro)	660	•	•
7WV	Portaoggetti sotto al sedile (lato guida) incompatibile con opt 200 638 640 641 906	30	•	•



DUCATO DA TRASFORMAZIONE				
Optional	Interno	€ Detax	Cabinati	Scudati
S	Piantone guida con regolazione assiale	S	S	S
S	Plancia multifunzione con vani a giorno, portabicchieri e cassetto refrigerato in presenza di condizionatore	S	S	S
S	Pannelli porte cabina con comandi porte e cristalli elettrici	S	S	-
100	Esclusione sedili anteriori	S	-	S
4B0	Cup holder	S	S	S
4GF	Quadro strumenti TOP level	110	•	•
293	Sedile passeggero biposto con cinture a 3 punti centrale	0	S	-
188	Appoggiatesta sellati con logo "DUCATO"	100	•	•
835	Mensola sottopadiglione (capucine)	70	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)	-
6ZQ	Cassetto con serratura	60	•	•
6BL	Plancia Techno	440	•	•
50E	Carter sedili	60	•	•



DUCATO DA TRASFORMAZIONE				
Optional	Interno	€ Detax	Cabinati	Scudati
132	Appoggiabraccia e supporto lombare sedile conducente	0	S	-
297	Sedile passeggero regolabile + appoggiabraccia	90	•	-
320	Volante e pomello leva cambio in pelle	180	•	•
452	Sedile passeggero riscaldato	200	•	-
453	Sedile conducente riscaldato	200	•	-
454	Sedile passeggero regolabile in altezza	90	•	-
640	Sedile conducente ammortizzato	500	•	-
638	Sedile conducente girevole con cintura imbarcata	660	•	•
641	Sedile passeggero girevole con cintura imbarcata	660	•	•
727	Selleria in finta pelle	0	•	-
728	Selleria floccato	140	•	•
75Q	Tablet holder (incompatibile con opt 502)	60	•	•



DUCATO DA TRASFORMAZIONE

Optional	Funzionale / Elettrico	€ Detax	Cabinati	Scudati
S	Idroguida (con Servotronic su 130, 150 e 180 MultiJet)	S	S	S
S	Display con orologio digitale e Trip computer	S	S	S
S	Presa 12V illuminata	S	S	S
S	Cristalli atermici e alzacristalli elettrici anteriori	S	S	-
S	Tachimetro, contagiri elettronico	S	S	S
S	Chiusura centralizzata con telecomando	S (3 Tasti)	S	S
692	Dispositivo Daylight (DRL) - luci di marcia diurna	S	S	S
012	Servotronic (idroguida con asservimento variabile)	150	- / O (su 130, 150 Multijet)	- / O (su 130, 150 Multijet)
033	Sensore livello olio motore	0	- / S (su 130, 150 e 180 Multijet con 025)	- / S (su 130, 150 e 180 Multijet con 025)
650	Cronotachigrafo	720	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)
782	Batteria potenziata (110 Ah)	60	• / S (180 Multijet)	• / S (180 Multijet)
5QD	Sezionatore batteria	110	•	•



DUCATO DA TRASFORMAZIONE

Optional	Funzionale / Elettrico	€ Detax	Cabinati	Scudati
391	Caveria extra serie (cavi posteriori più lunghi)	30	•	•
5DE	Start&Stop (solo su 130 e 150 MultiJet)	440	-	-
025	Climatizzatore manuale	1750	•	•
051	Sensore pioggia e crepuscolare	220	•	-
064	Serrature di sicurezza "Dead locking"	220	•	-
065	Alternatore maggiorato (da 150 A)	140	• (115 MultiJet) / -	• (115 MultiJet) / -
081	Presa trasformatori e predisposizione batteria	110	•	•
133	Riscaldatore autonomo automatico (Webasto)	1100	•	•
140	Climatizzatore automatico	1970	•	•
200	Riscaldatore supplementare	280	•	•
NHR	Speed limiter + Cruise Control	300	• / (su 290.SLU.6 solo nel Pack SX NAV)	•



DUCATO DA TRASFORMAZIONE

Optional	Funzionale / Elettrico	€ Detax	Cabinati	Scudati
4N8	Predisposizione riscaldatore posteriore	280	•	•
205	Riscaldatore addizionale autonomo (Webasto) programmabile	1210	•	•
213	Antifurto perimetrale	280	•	-
365	TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)	220	•	•
407	Cambio automatico robotizzato Comfort-Matic (solo su 130, 150 e 180 CV MultiJet)	1760	•	•
906	Riscaldatore supplementare flusso posteriore	280	•	•
941	Traction+ con Hill Descent Control	170	•	•
4GT	Predisposizione climatizzatore posteriore	390	•	•
7KK	Alternatore maggiorato (200 Ah)	170	• / - (115 MultiJet)	• / - (115 MultiJet)
5D8	Identificativo trasformazione 4x4 (solo su 130 cv) comporta un costo aggiuntivo di 950€ per il trasporto + il costo della trasformazione presso Dangel ; vincola opt 237 a pagamento	0	•	-
5EM	Cornice proiettori nera	60	•	•
RS3	USB charging port - presa ricarica USB	30	•	•
989	Kit fumatori	40	•	•



DUCATO DA TRASFORMAZIONE

Optional	Sicurezza	€ Detax	Cabinati	Scudati
S	Cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore per sedili cabina	S	S	S
S	Appoggiatesta regolabile in altezza per sedili cabina	S	S	S
S	Airbag guidatore	S	S	S
392	ESC sistema controllo elettronico stabilità con ABS, EBD, LAC (Load Adaptive Control), HBA, roll-over mitigation e Hill Holder	0	S	S
0AQ	Full Brake Control System + Lane Departure Warning System + Signal e High Beam Recognition + Sensore pioggia e crepuscolare	750 / 250 (su Maxi 40q 42,5q)	•	-
502	Airbag passeggero doppio (solo con sedile 293)	360	•	•
CJ1	Airbag passeggero singolo (solo con sedile 297 tranne MVS 290.SLU.6)	310	•	•
505	Airbag laterali anteriori + window bag	390	•	-
980	Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali	185	•	•
786	Arganello ruota di scorta	95	•	•
64E	Kit riparazione e sostituzione ruota di scorta (Ruota di scorta + Arganello + Fix&Go)	250	•	•
58E	Limitatore di velocità (90 km/h)	70	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)	• / S (Maxi 40 e 42,5 q.li)
5BF	Limitatore di velocità (100 km/h)	70	•	•
7TC	Maniglia passeggero centrale anteriore (solo con opt 293)	30	•	•



DUCATO DA TRASFORMAZIONE

Optional	Audio / Telematica	€ Detax	Cabinati	Scudati
S	Predisposizione autoradio in plancia (cavi)	S	S	S
082	Predisposizione autoradio con cavi, antenna e altoparlanti	110	•	-
6Q2	Uconnect radio con touchscreen 5", lettore CD, presa USB , comandi al volante e Bluetooth	720	•	•
6Q3	Uconnect radio DAB con touchscreen 5", lettore CD, presa USB , comandi al volante e Bluetooth	830	•	•
6Q8	Uconnect radio NAV con touchscreen 5", navigatore integrato, lettore CD, presa USB , comandi al volante e Bluetooth	940	•	•
6Q9	Uconnect radio NAV DAB con touchscreen 5", navigatore integrato, lettore CD, presa USB , comandi al volante e Bluetooth	1050	•	•
7BY	Bluetooth radio	440	•	•
7BZ	Bluetooth radio DAB	550	•	•
245	Comandi autoradio su volante (solo per radio 7BY e 7BZ)	110	•	•
6CA	Pack Lite Cab My18 - Include Clima, Bluetooth Radio, Specchi elettrici	1300	•	•
8EY	Pack SX NAV cab - Include clima, cruise control e limitatore di velocità, Uconnect radio touchscreen 5" con bluetooth, navigatore integrato e comandi al volante, plancia techno, specchi elettrici	2350	•	•
8PE	Cargo Box in Doppia Cabina	2000	•	-
4YV	Terza chiave di avviamento	110	•	•
54Q	Antenna radio multifunzione integrata su retrovisore	150	•	•
4BJ	Archi Passaruota Maxi (di serie su Doppia Cabina XL)	100	• (solo su Maxi) / ND (Maxi Passo Corto)	• (solo su Maxi) / ND (Maxi Passo Corto)



Cassone in Alluminio OPT 288

Cabina Singola

33 quintali	Corto - Medio - Medio/Lungo - Lungo
35 quintali	Corto - Medio - Medio/Lungo - Lungo - XL
Maxi 35 / 40	Medio - Medio/Lungo - Lungo -XL

Doppia Cabina

33 - 35 quintali	Medio - Lungo
Maxi 35 / 40	Medio - Lungo - XL

Cassone in Acciaio OPT 8P8

Cabina Singola

33 quintali	Corto - Medio - Medio/Lungo - Lungo
35 quintali	Corto - Medio - Medio/Lungo - Lungo - XL
Maxi 35 / 40	Medio - Medio/Lungo - Lungo - XL

Doppia Cabina

33 - 35 quintali	Medio - Lungo
Maxi 35 / 40	Medio - Lungo - XL

Cassone Ribaltabile Trilaterale OPT 8P7

Cabina Singola

33 - 35 quintali	Corto - Medio - Medio/Lungo - Lungo
Maxi 35 -40	Medio - Medio/Lungo

Doppia Cabina

Maxi 35 - 40	Lungo - XL
--------------	------------

Cassone Ribaltabile Monolaterale OPT 4G5

Cabina Singola

33 - 35 quintali	Corto - Medio - Medio/Lungo - Lungo
Maxi 35 - 40	Medio - Medio/Lungo

Doppia Cabina

Maxi 35 - 40	Lungo - XL
--------------	------------

Versioni "di serie con Cassone"

Su queste versioni è presente in struttura al veicolo il cassone in alluminio OPT 288 e relativo OPT 475 vincolato

Pack Lite My 18 Furgoni OPT 6CA

opt vincolati	025	7BY	508
---------------	-----	-----	-----

Pack Lite My 18 Cabinati / Doppia Cabina / Scudati OPT 6CA

opt vincolati	025	7BY	041
---------------	-----	-----	-----